Sauvignon rose n°4

luntimbudi madin

Vass7R10s441-445


ulantanhatanhatanhaitanl

Francis S

Collection Vassal-Montpellier

1-39\$5 Saurignon nº 4





admitrodocitor/antigalicitual

DESIGNATION: Sauvignon n: 4

CLOS M PLANCHE 34 RANG & Souche 5

Vigueur:

FORT: erig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Lillerandage: 0
Date de Véraison: 28-7-74

Curriture: 0

ARAPPE: G - M - D: L - M - C

TALE: TG - G - M - P

disc. - Sh. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.
OCOLUM: ST - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

JUS inc. - coloré

Juntunlantu Juntunlantu

> DESIGNATION: Sauvignon nº H 7 CLOS A PLANCHE 39 RANG 5 Souche 5 Vigueur : 3 PORT : éfig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 18-7 Date de Maturité : 19.8.75 + 1 Pourriture :0 /12 GRAPPE: G - M - D: L - 11- C BAIE: TG - G - M - 6 4 15 disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Jamigra Nº 4

DESTGRATION:

DEOS A DEATONE 34 RANG S Souche 5

Vignoup: S

LOIT: éric (* 6013) - couché

Wallerandage. D

Rate de Véraison: 23-7

Date de Naturaté: 25 8 76 +2

Noupribure: O 15

PARTIR: 59 - 0 - P 16x15

disc. - CD - P 16x15

	, 197	.4						
Empl	lacement		9.55	Désignatio	n Saurignon.			
======								
!	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
!		27.3	1 1	!	1 1			
1				!	!!!			
2	2	2	×	1	!!!!			
3			De 26 3-74x	+4!	!!!!!			
4			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!!!!			
-3-	! ! 	! !=======	! !	! ! !				

	Emplaceme	nt		gnar 14:	Désig	nation,	/	
E	! Nomb ! Tot	n T I fin		D A T 1	ernere E S			==== !
	! d!	yeux! 28.3	124		!	· 1	!	! !
	1 8!	! !	1	!	!	!	!!	!
	2 ! 3	11	! 2 ×	!	i	!	!	Ĭ Ţ
	3/2!	: ! !	<u> </u>	+50	1 1	!	: ! !	<u>†</u>
	4 18	!	!	1	!	i	1	!
	· !	!!	1	11	1	1	!!	1

Année : 1976. Emplacement ... 1.39.55 Désignation Aduviguen Nº 4 Total Total d'yeux 223 253 12 D le 15.3.76.

NGM Jaunignon nº 4 EMPLACEMENT / 39 85

45 Inutualanti olo

0	301	07.										
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	re Ferti- Floraison début mi/f			Véraison début mi/v f			in Maturité	
1 2 3 4 5	yeax	uesut.	ms.70.eb	grap		22.5 : G - TG - (disc-s	24.5 +4 M - P Mil. 5 - M - sph-el.	Dim : 1 : - P Di 1-ov-c	im :	Compa	cité:	L - M -C
					Saveur Pépins Port :			yrène	ox - he			

Désignation :

Sauvignon n: 4

ulmatuu kortaa kentuu kuntuul

Emplacement:

1-39 \$54.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 -
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Emplacement :

44

Saurigum 4: 4 1-39 554.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 6 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calro74

Sauvignan M = 4 1.39 \$5 s.2

Désignation :

45

duntanlanta

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8

51 - nocuds

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dontoological principal animal

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 Prate 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

/ morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo

. Sauvignon ni 4

dominologico bodonlantard

Désignation :

4

1-39 \$5 8.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 🖰 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

·Calvo 73

```
Sauvignan = 4
1-39 55
Nº d'ordre
Désignation
                                   souche 1 (2) 3 4 5.
                      côté
          planche
VASSAL
                                GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acúté 2 - acûté jusqu'à la première
      ramification (3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 8 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière Dans irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 8 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
     Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7,
29 - A jus incolore I - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5
       herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)
3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte ()- rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🖭
33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.
                                                           -Calvo 74
```

deutrobeeteedeeteedmilantuul

<u>+</u> 1

DEMCHINATION / EMPLACEMENT /

44

Sawignon n:4 1-39\$50.2

dontoolootoekeeteelootoel

SARHENT DE VIGHE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeués (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Moouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocudo (-) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3): marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

```
Nº d'ordre: 0301.06. . . Désignation: Sauugnon no 4
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - 8,
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1 - (2 - 3.
             Direction
                 : (4)- 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

duntindon (achini milimi mil

Juntanlanti

Downergiel 82